

項目			歐盟行動值(Action level)			歐盟最大值(Maximum level) ⁽¹⁾			備註
			戴奧辛 (WHO-PCDD/F- TEQ)	戴奧辛類多氯聯 苯 (WHO-PCB- TEQ)	備註	戴奧辛 (WHO-PCDD/ F-TEQ)	戴奧辛與戴奧辛 類多氯聯苯含量 總和 (WHO- PCDD/F-PCB- TEQ)	PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 總和	
食 品 類	肉 類	牛、羊之肉及其製品	1.75 pg /g fat	1.75 pg /g fat	行動值不適用於脂 肪含量<2%者	2.5 pg /g fat	4.0 pg /g fat	40 ng/g fat	脂肪基準（脂肪含 量低於2%者，其限 值需再乘以0.02， 並以總重基準為單 位）
		家禽之肉及其製品	1.25 pg /g fat	0.75 pg /g fat		1.75 pg /g fat	3.0 pg /g fat	40 ng/g fat	
		豬之肉及其製品	0.75 pg /g fat	0.50 pg /g fat		1.0 pg /g fat	1.25 pg /g fat	40 ng/g fat	
	乳 品 類	乳及乳製品（含乳 油、乳酪）	1.75 pg /g fat	2.00 pg /g fat		2.5 pg /g fat	5.5 pg /g fat	40 ng/g fat	
	蛋 類	雞蛋、鴨蛋及其製品	1.75 pg /g fat	1.75 pg /g fat		2.5 pg /g fat	5.0 pg /g fat	40 ng/g fat	
	內 臟 類	內臟及衍生產品	*	*	*	4.5pg /g fat	10.0 pg /g fat	40 ng/g fat	2013歐盟制定No 1607/2013，修改最 大值，但我國衛生 署仍沿用舊制
		陸棲動物內臟及衍生 產品(羊除外)	*	*	*	0.30 pg/ g wet weight	0.50 pg/ g wet weight	3.0 ng/g wet weight	
		羊之內臟及衍生產品	*	*	*	1.25 pg/ g wet weight	2.00 pg/ g wet weight	3.0 ng/g wet weight	
	水 產 動 物 類	魚及其他水產動物之 肉及其製品	*	*	*	3.5 pg/ g wet weight	6.5 pg/ g wet weight	75 ng/g wet weight	總重基準
		野生淡水魚(迴流於 淡水及海水者除外)	*	*	*	3.5 pg/ g wet weight	6.5 pg/ g wet weight	125 ng/g wet weight	
		野生鰻魚及其製品	*	*	*	3.5 pg/ g wet weight	10.0 pg/ g wet weight	300 ng/g wet weight	
		魚肝及其製品（魚肝 油除外）	*	*	*	*	20.0 pg/ g wet weight	200 ng/g wet weight	
		養殖魚之肉及其製品	1.50 pg/ g wet weight	2.50 pg/ g wet weight	*	*	*	*	
	油 脂 類	牛及羊之油脂	*	*	*	2.5 pg /g fat	4.0 pg /g fat	40 ng/g fat	脂肪基準（脂肪含 量低於2%者，其限 值需再乘以0.02， 並以總重基準為單 位）
		家禽類之油脂	*	*	*	1.75 pg /g fat	3.0 pg /g fat	40 ng/g fat	
		豬油	*	*	*	1.0 pg /g fat	1.25 pg /g fat	40 ng/g fat	
		混合動物油脂	*	*	*	1.5 pg /g fat	2.50 pg /g fat	40 ng/g fat	
		植物油	*	*	*	0.75 pg /g fat	1.25 pg /g fat	40 ng/g fat	
		水產動物油脂（含魚 油、魚肝油）	*	*	*	1.75 pg /g fat	6.0 pg /g fat	200 ng/g fat	
		混合油脂	1.00 pg /g fat	0.75 pg /g fat	行動值不適用於脂 肪含量<2%者	*	*	*	
	專供3歲以下嬰幼兒食用 之食品		*	*	*	0.1 pg/ g wet weight	0.2 pg/ g wet weight	1.0 ng/g wet weight	總重基準
	clays食品添加物(原文： Clays as food supplement)		0.50 pg/ g wet weight	0.50 pg/ g wet weight	*	*	*	*	*
	穀類及含油種子		0.50 pg/ g wet weight	0.35 pg/ g wet weight	*	*	*	*	*
	水果及蔬菜(包含新鮮的 草藥)		0.30 pg/ g wet weight	0.10 pg/ g wet weight	行動值乘以7後， 再與乾的草藥濃度 比較	*	*	*	*

項目		歐盟行動值(Action level)			歐盟最大值(Maximum level) ⁽¹⁾			
		戴奧辛 (WHO-PCDD/F-TEQ)	戴奧辛類多氯聯苯 (WHO-PCB-TEQ)	備註	戴奧辛 (WHO-PCDD/F-TEQ)	戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和 (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ)	PCB28, PCB52, PCB101, PCB138, PCB153 and PCB180 總和	備註
動物飼料 12% 含水率	植物性飼料(不含植物油及其製品)	0.5 ng/kg	0.35 ng/kg	*	0.75 ng/kg	1.25 ng/kg	10 µg/kg	*
	植物油及其製品	0.5 ng/kg	0.5 ng/kg	*	0.75 ng/kg	1.5 ng/kg		*
	礦物性飼料	0.5 ng/kg	0.35 ng/kg	*	0.75 ng/kg	1.0 ng/kg	10 µg/kg	*
	動物脂肪(含乳品及蛋類之脂肪)	0.75 ng/kg	0.75 ng/kg	*	1.50 ng/kg	2.0 ng/kg	10 µg/kg	*
	其他陸棲動物產品(含乳品、蛋類及其製品)	0.5 ng/kg	0.35 ng/kg	*	0.75 ng/kg	1.25 ng/kg	10 µg/kg	*
	魚油	4 ng/kg	11 ng/kg	*	5.0 ng/kg	20.0 ng/kg	175 µg/kg	*
	魚、其他水棲動物及其製品(不含魚油及脂肪超過20%之蛋白質水解物)	0.75 ng/kg	2 ng/kg	*	1.25 ng/kg	4.0 ng/kg	30 µg/kg	*
	魚之蛋白質水解物，且其脂肪超過20%	1.25 ng/kg	5 ng/kg	*	1.75 ng/kg	9.0 ng/kg	50 µg/kg	*
	食品添加物(kaolinitic clay, vermiculite, natrolite-phonolite, synthetic calcium aluminates and clinoptilolite of sedimentary origin belonging to the functional groups of binders and anti-caking)	0.5 ng/kg	0.5 ng/kg	*	0.75 ng/kg	1.5 ng/kg	10 µg/kg	*
	添加之微量元素	0.5 ng/kg	0.35 ng/kg	*	1.0 ng/kg	1.5 ng/kg	10 µg/kg	*
	預先混合物(Premixtures)	0.5 ng/kg	0.35 ng/kg	*	1.0 ng/kg	1.5 ng/kg	10 µg/kg	*
	複合飼料(不含餵食皮毛動物、寵物及魚者)	0.5 ng/kg	0.5 ng/kg	*	0.75 ng/kg	1.5 ng/kg	10 µg/kg	*
	魚飼料及寵物食物	1.25 ng/kg	2.5 ng/kg	*	1.75 ng/kg	5.5 ng/kg	40 µg/kg	*

(1)灰色反白者為與我國規範符合

(2)資料來源

行政院衛服部，2013，「食品含戴奧辛及戴奧辛類多氯聯苯及戴奧辛類多氯聯苯處理規範」
COMMISSION REGULATION (EU) No 277/2012
COMMISSION REGULATION (EU) No 1259/2011
COMMISSION REGULATION (EU) No 1067/2013
COMMISSION RECOMMENDATION of 11 September 2014 amending the Annex to Recommendation 2013/711/EU on the reduction of the presence of dioxins, furans in feed and food

以下(3)(4)來自 COMMISSION REGULATION (EU) No 277/2012

(3) Fresh fish and other aquatic animals directly delivered and used without intermediate processing for the production of feed for fur animals are not subject to the maximum levels, while maximum levels of 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg product and 6,5 ng WH

(4) Fresh fish and other aquatic animals directly delivered and used without intermediate processing for the production of feed for fur animals are not subject to the maximum levels, while maximum levels of 75 µg/kg product are applicable to fresh fish