

107 年 1 月 主要農作物生產預測

文 | 農糧署 黃建嚴 · 劉彥彤 · 蔡謹如 · 謝廉一

106 年週年性果品類生產預測

作物 項目	107 年生產預測		常年平均生產		107 年生產		107 年生產預測與 常年平均生產比較		107 年生產預測 與 106 年比較	
	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)
蓮霧	3,489	66,087	4,232	70,126	3,515	49,770	- 18	- 6	- 1	33
茂谷柑	1,662	28,681	1,486	24,693	1,629	25,680	12	16	2	12

備註：常年為近 5 年扣除最高及最低值之平均。

資料來源：農糧署企劃組。

果品類

蓮霧收穫面積 3,489 公頃，總產量 6 萬 6,087 公噸，較常年產量減產 6%。

蓮霧主要分布於臺灣高屏地區，於自然氣候環境下，一般開花期約在每年 3～5 月，盛產期南部地區約於 5～7 月，而北部則為 7～9 月。鑒於夏季期間為各種水果生產旺季，市場競爭激烈，所以 5 至 9 月之蓮霧價格難以提高，且常有滯銷情形。為避免價賤傷農，高屏地區蓮霧大都會實施產期調節，將產期提早在 11 月至翌年 4 月間採收，以生產冬、春果，使產銷漸趨穩定。本年可採收面積 3,489 公頃，較常年 4,232 公頃減少 18%。預測全年產量為 6 萬 6,087 公噸，較常年 7 萬 126 公噸，減產 6%，主要係因生產成本高，果園管理人力雇用需求亦大，致蓮霧種植面積逐年減少。

茂谷柑收穫面積 1,662 公頃，總產量 28,681 公噸，較常年產量增加 16%。

茂谷柑由寬皮柑和甜橙的雜交種選育出，屬桔橙類之柑桔，由於果實糖酸比佳，果內多汁風味濃郁爽口，頗受消費者喜好，國內種植面積漸增。主要產地分布在新竹、臺中、雲林及嘉義等 4 縣市。本年收穫面積預估為 1,662 公頃，較常年 1,486 公頃增加 12%，主要係近年茂谷柑價格穩定，致新竹縣部分地區由海梨柑、椪柑改種，臺中市東勢、石岡、新社種植面積亦有增加趨勢。產量部份，預估 107 年產量因種植面積增加，整體產量較常年提高，預測本年總產量為 28,681 公噸，較常年產量 24,693 公噸，增產 16%，若與上年產量 25,680 公噸比較，則增產 12%。本年茂谷柑產期自 1 月下旬開始至 3 月上旬，2 月進入盛產期正逢農曆春節前後，可為伴手禮市場需求高，評估內外銷順暢應尚無失衡之虞。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積 1,073 公頃，總產量 5 萬 8,229 公噸，較上月增產 44%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候。本月為平地產區盛產期，收穫面積及產量大幅增加，產區以雲林、彰化及臺南為主。預估本月收穫面積 1,073 公頃，較上月 758 公頃增加 42%；總產量為 5 萬 8,229 公噸，較上月產量 4 萬 522 公噸，增產 44%，與上年同期產量 5 萬 8,366 公噸相當。106 年 10 月氣溫仍高，導致部分地區有延後種植情形，目前氣候適合甘藍生長，預估單位產量略增。

結球白菜收穫面積 282 公頃，總產量 1 萬 4,102 公噸，較上月增產 25%。

結球白菜喜冷涼氣候，本月氣候適宜生長，收穫面積及產量增加，產區以雲林及彰化為主。預估本月收穫面積 282 公頃，較上月 233 公頃增加 21%；總產量 1 萬 4,102 公噸，較上月產量 1 萬 1,295 公噸，增產 25%，與上年同期產量 1 萬 2,547 公噸比較，則增產 12%。係因 106 年 10 月氣溫仍高，部分地區延後種植，導致產期較為集中。

花椰菜（青花）收穫面積 257 公頃，總產量 5,553 公噸，較上月增產 36%；花椰菜（白花）收穫面積 266 公頃，總產量 8,186 公噸，較上月增產 50%。

花椰菜喜冷涼氣候，本月氣候適合生育，收穫面積及產量增加。青花菜產區以雲林及嘉義為主，白花椰菜主要產區則為彰化縣。預估本月青花菜收穫面積 257 公頃，較上月 195 公頃增加 32%；總產量為 5,553 公噸，較上月產量 4,092 公噸，增產 36%。白花椰菜收穫面積 266 公頃，較上月 184 公頃增加 44%；總產量為 8,186 公噸，較上月產量 5,460 公噸，增產 50%。

短期葉菜收穫面積 605 公頃，總產量 1 萬 2,525 公噸，較上月增產 1%。

短期葉菜（包含不結球白菜及薺菜）主要產區為雲林縣，次為新北、桃園、臺南及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜及青梗白菜（青江菜）等。各產區近期氣候平順，整體穩定生產，預估本月收穫面積 605 公頃，較上月 598 公頃增加 1%；總產量為 1 萬 2,525 公噸，較上月 1 萬 2,401 公噸，增產 1%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積 732 公頃，總產量 5,297 公噸，較上月增產 4%。

胡瓜屬連續採收型作物，依果形不同可分為大胡瓜和小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可週年生產。本月屬於裡作生產期，主要產區為高雄及屏東，次為彰化及雲林等地。預估本月收穫面積 732 公頃，總產量 5,297 公噸，較上月 5,108 公噸，增產 4%。

106 年 12 月主要蔬菜生產預測

作物項目	107 年 1 月生產		107 年 12 月生產		107 年 1 月與 106 年 12 月比較		106 年 1 月生產		107 年 1 月與 106 年 1 月比較	
	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)
甘藍	1,073	58,229	758	40,522	42	44	1,175	58,366	- 9	0
結球白菜	282	14,102	233	11,295	21	25	267	12,547	5	12
花椰菜 (青花)	257	5,553	195	4,092	32	36	—	—	—	—
花椰菜 (白花)	266	8,186	184	5,460	44	50	—	—	—	—
青蔥	381	9,750	350	8,788	9	11	—	—	—	—
胡瓜	732	5,297	735	5,108	0	4	—	—	—	—
絲瓜	395	1,678	242	1,270	64	32	—	—	—	—
西瓜	114	1,839	92	1,402	24	31	—	—	—	—
短期葉菜	605	12,525	598	12,401	1	1	—	—	—	—

資料來源：農糧署企劃組。

絲瓜收穫面積 395 公頃，總產量 1,678 公噸，較上月增產 32%。

絲瓜生育期長可連續採收，對環境適應性強。冬季主要產區為高雄及屏東，高雄產區 10 月種植之絲瓜開始採收，導致整體產量較上月大幅增加。預估本月收穫面積 395 公頃，較上月 242 公頃增加 64%；總產量為 1,678 公噸，較上月 1,270 公噸，增產 32%。

西瓜收穫面積 114 公頃，總產量 1,839 公噸，較上月增產 31%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充足的氣候。本月氣候冷涼，僅高雄及屏東產區少量採收。預估本月收穫面積 114 公頃，較上月 92 公頃增加 24%；總產量 1,839 公噸，較上月 1,402 公噸，增產 31%。係因高雄產區裡作西瓜開始採收，收穫面積和產量增加。

三、根莖類

青蔥收穫面積 381 公頃，總產量 9,750 公噸，較上月增產 11%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥及大蔥，主要產區為彰化、雲林及宜蘭等地。各產區近期氣候平順，整體穩定生產。彰化產區裡作以粉蔥（四季蔥）為主，單位面積產量較高，整體面積及產量略為增加。預估本月收穫面積 381 公頃，較上月 350 公頃增加 9%；總產量 9,750 公噸，較上月 8,788 公噸增產 11%。

107 年裡作蔬菜生產預測

項目	107 年生產預測		常年平均生產		106 年生產		107 年生產預測與常年平均生產比較		107 年生產預測與 106 年比較	
	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)
蘿蔔	1,761	75,528	1,706	65,237	1,746	63,997	3	16	1	18
大蒜	4,542	44,286	4,145	43,383	3,781	36,541	10	2	20	21
洋葱	1,293	73,381	1,183	59,403	1,119	61,152	9	24	16	20

資料來源：農糧署企劃組。

裡作蘿蔔收穫面積 1,761 公頃，總產量 7 萬 5,528 公噸，較常年增產 16%。

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主要產區為雲林、高雄、嘉義及臺南等地。根據產地觀測，除高雄美濃地區白玉蘿蔔受 10 月豪雨影響，導致單位面積產量略為減少外，各產區生育狀況良好，預估本（106 / 107）年期裡作單位面積產量較上（105 / 106）年及常年增加。另彰化及嘉義產區農民契作面積略增，預估本年期裡作收穫面積 1,761 公頃，較常年同期 1,706 公頃增加 3%，與上年同期比較則增加 1%；總產量 7 萬 5,528 公噸，較常年同期 6 萬 5,237 公噸，增產 16%，與上年同期比較則增產 18%。

裡作大蒜收穫面積 4,542 公頃、產量 4 萬 4,286 公噸，較常年增產 2%。

大蒜主要產地為雲林縣，占總產量 9 成以上，另臺南市、彰化縣及嘉義縣等地區亦有生產。彰化產區和美早蒜即將進入採收期，雲林產區目前處生育中期。雲林產區因前 2 年總產量較低，蒜價提高，增加農民種植意願，預估本年期整體種植面積 4,542 公頃，較常年 4,145 公頃，增加 10%；較上年 3,781 公頃，增加 20%，係因上年 105 年梅姬颱風災後復耕種蒜價高，影響農民災後復耕面積所致。產量部分，每公頃單位產量與平常年接近，惟仍須需於採收期前辦理坪割以確定產量。初步推估為總產量 4 萬 4,286 公噸，較常年平均 4 萬 3,383 公噸，增產 2%；較上年 3 萬 6,541 公噸，增產 21%。

裡作洋葱收穫面積 1,293 公頃、產量 7 萬 3,381 公噸，較常年增產 24%。

洋葱主要產地為屏東縣、彰化縣及雲林縣等地區。本年期種植面積經主產區觀測，屏東產區雖受上年 10 月豪雨洋葱苗圃受損，之後陸續復耕，種植面積相當，且彰化產區洋葱農民恢復常年種植習性，預測種植面積 1,293 公頃，較常年平均 1,183 公頃，增加 9%；與上年 1,183 公頃比較，增加 16%。產量部分，經田間觀測，生育狀況良好，每公頃單位產量略高於正常年，總產量推估為 7 萬 3,381 公噸，較常年平均產量 5 萬 9,403 公噸，增產 24%；較上年 6 萬 1,152 公噸，增產 20%。

107 年 1 月主要切花生產預測

作物項目		107 年 1 月生產		107 年 12 月生產		107 年 1 月與 106 年 12 月比較		106 年 1 月生產		107 年 1 月與 106 年 1 月比較	
		面積 (公頃)	產量 (萬枝)	面積 (公頃)	產量 (萬枝)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)	面積 (公頃)	產量 (萬枝)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)
短期切花	菊花	72.91	2,280	69.21	2,167	5	5	71.20	2,213	2	3
長期切花	火鶴花	179.15	397	179.15	408	0	- 3	179.83	395	0	1
	文心蘭	258.94	426	258.94	437	0	- 2	264.33	426	- 2	0

資料來源：農糧署企劃組。

切花類

菊花收穫面積 72.91 公頃、產量 2,280 萬枝，較上月增產 5%。

臺灣地區以種植秋、冬菊為主，每年 12 月至翌年 5 月為菊花外銷日本旺季，本月逢節慶（如臘八節）需求，農民調節生產以增加供應量，可採收面積及採收量略增。預測本月可採收面積為 72.91 公頃，較上月 69.21 公頃，增加 5%；產量為 2,280 萬枝，較上月 2,167 萬枝，增產 5%。若與上年同期產量 2,213 萬枝比較，則增產 3%，主因係主產區去年同期受 105 年梅姬颱風影響採收量減少所致。本月主要產地在彰化縣田尾、永靖、北斗等鄉鎮。

火鶴花收穫面積 179.15 公頃、產量 397 萬枝，較上月減產 3%。

火鶴花性喜高溫多濕及遮蔭的環境，主要栽培產區為臺南市、高雄市、屏東縣、臺中市及南投縣，由於栽培技術進步，品質優良，自 94 年起拓展外銷日本市場，外銷量已占國內生產量相當比重，火鶴花主要採收盛期為每年 5～6 月及 9～10 月。入冬之後，氣候轉冷涼，火鶴花生育受影響，預測本月可採收面積 179.15 公頃，與上月相同；產量 397 萬枝，較上月 408 萬枝減產 3%。若與上年同期產量 395 萬枝比較，則增產 1%。本月主要產地在臺南市柳營、六甲、佳里、下營、玉井、高雄市內門、臺中市后里、外埔、北屯等區、南投縣埔里、屏東縣新埤、長治等鄉鎮。

文心蘭收穫面積 258.94 公頃、產量 426 萬枝，較上月減產 2%。

國內文心蘭栽培以臺中市及屏東縣為最主要產區，其他縣市亦有栽培，除外銷日本外，並積極拓展其他國家外銷市場。文心蘭適宜生育溫度約在攝氏 25℃～30℃ 間。入冬之後，氣候轉冷涼，產量略減，預測本月可採收面積 258.94 公頃，與上月相同；產量為 426 萬枝，較上月 437 萬枝，減產 2%。若與上年同期產量相較則相同。本月主要產地為臺中市后里、新社等區、雲林縣古坑、斗南、嘉義縣大林、民雄、番路、梅山、屏東縣長治、里港、鹽埔、內埔等鄉鎮。

107 年裡作雜糧生產預測

項目	107 年生產預測		常年平均生產		106 年生產		107 年生產預測 與常年平均生產比較		107 年生產預測 與 106 年比較	
	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積 (公頃)	產量 (公噸)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)	面積變動率 (%)	產量變動率 (%)
紅豆	6,358	12,935	5,928	11,816	6,122	11,382	7	9	4	14

資料來源：農糧署企劃組。

雜糧類

裡作紅豆收穫面積 6,358 公頃、產量 1 萬 2,935 公噸，較常年增產 9%。

臺灣地區農民多以裡作栽培紅豆為主，集中區域以屏東、高雄及嘉義等地區為主，其中又以屏東縣佔 80% 最多。至春作期間栽培紅豆，因氣候因素，產量供應相對不穩定，且品質不佳，不符經濟價值，少有農民種植。

依據產區直轄市、縣（市）政府觀察結果，由於近年紅豆價格佳，多供應作糕餅及冬季甜品使用，市場需求量大，復以 106 年底氣候平順，增加農民種植意願。預測 107 年裡作栽培面積 6,358 公頃，與常年同期作平均 5,928 公頃比較，增加 7%；與上（106）年同期作 6,122 公頃，增加 4%。產量預估每公頃單位面積產量 2,034 公斤，總產量 1 萬 2,935 公噸，較常年同期作產量 1 萬 1,816 公噸增產 9%，若與上年同期作產量 1 萬 1,382 公噸比較，則增產 14%，係因上年同期作因 105 年莫蘭蒂和梅姬颱風影響，種植時間延遲，結莢期遭遇病害，產量低落所致。

