

109 年 2 月 主要農作物生產預測

殷瑞好¹ 劉彥彤¹ 謝廉一¹

果品類

鳳梨收穫面積 8,184 公頃，總產量 43 萬 1,334 公噸，與上年產量相當。

鳳梨主要栽培於屏東、嘉義、臺南、高雄等縣市，以台農 17 號金鑽鳳梨為最大宗品種。自然狀態下產期集中於 6～8 月生產夏果，為避免供過於求及因應消費市場需求、保障農民利益及配合鮮果外銷，實施產期調節，於 8～10 月進行催花處理生產春果，3～4 月處理以生產秋果，使鳳梨可周年生產。預估本年主產縣市鳳梨可採收面積為 8,184 公頃，較上年 8,263 公頃略減 1%，產量部分，預估全年產量為 43 萬 1,334 公噸，與上年 43 萬 2,633 公噸相當。

梅收穫面積 3,524 公頃，總產量 2 萬 2,736 公噸，較常年產量增產 38%。

梅為多年生落葉果樹，主要南投、高雄、臺東、臺南、花蓮、臺東

等縣市之中低海拔山坡地，具有產期集中及隔年結果等特性，產期為每年 3 月下旬～5 月下旬。去（108）年囿於冬季溫暖及雨水不足，致產量下降，今年開花正常，預估產量可回升。另近年來梅園仍有農民老化、果園轉粗放式管理，及外銷市場受低價大陸梅製品競銷而嚴重萎縮之情形，為解決國產青梅產銷問題，行政院農業委員會農糧署從 94 年起持續輔導推動「粗放梅園停採措施」改種其他具競爭力果樹，而對有競爭力之地區則輔導獎勵梅樹矮化，轉型為精緻手採梅。本年預估總收穫面積 3,524 公頃，較上年 3,652 公頃減少 4%，本年總產量預估 2 萬 2,736 公噸，較常年 1 萬 6,455 公噸增產 38%，與上年產量 8,616 公噸比較，則增產 164%。



| 註 1：行政院農業委員會農糧署。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積 771 公頃、總產量 4 萬 454 公噸，較上月減產 32%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候，本月為平地產區盛產期，主要產區為彰化、雲林、嘉義及臺南等地。宜蘭、臺中及南投等高冷地產區雖收穫面積減少，仍有約 90 公頃甘藍收穫。預估本月收穫面積 771 公頃，較上月 1,111 公頃減少 31%；總產量為 4 萬 454 公噸，較上月產量 5 萬 9,233 公噸，減產 32%，與上年同期產量 5 萬 2,448 公噸比較，則減產 23%。係上月適逢農曆年節需求，收穫面積及產量增加，本月較上月及上年同期相對減少。

結球白菜收穫面積 258 公頃、總產量 1 萬 2,889 公噸，較上月減產 13%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。本月氣候適合生長，主要產區為彰化及雲林。上月適逢農曆年節需求，收穫面積及產量增加，本月較上月及上年同期相對減少。預估本月收穫面積 258 公頃，較上月 320 公頃減少 19%；總產量為 1 萬 2,889 公噸，較上月產量 1 萬 4,837 公噸，減產 13%，與上年同期產量 1 萬 5,736 公噸比較，則減產 18%。

花椰菜（青花）收穫面積 336 公頃、總產量 6,509 公噸，較上月增產 5%；花椰菜（白花）收穫面積 204 公頃、總產量 5,599 公噸，較上月減產 30%。

花椰菜喜冷涼氣候，本月氣候適合生育。本月青花菜主要產區為雲林、嘉義及高雄，預估收穫面積 336 公頃，較上月 348 公頃減少 3%；總產量為 6,509 公噸，較上月產量 6,192 公噸，增產 5%，與上年同期產量 7,162 公噸比較，則減產 9%。

本月白花椰菜主要產區為彰化及高雄，預估收穫面積 204 公頃，較上月 295 公頃減少 31%；總產量為 5,599 公噸，較上月產量 8,002 公噸，減產 30%，與上年同期產量 6,873 公噸比較，則減產 19%。係因彰化及嘉義產區本年裡作種植面積減少，整體收穫面積及產量較上年同期減少。

短期葉菜收穫面積 576 公頃、總產量 1 萬 1,686 公噸，較上月減產 5%。

短期葉菜（包含不結球白菜及薺菜）主要產區為雲林縣，次為新北、桃園、臺南及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜、青梗白菜（青江菜）及油菜等。預估本月收穫面積 576 公頃，較上月 615 公頃減少 6%；總產量為 1 萬 1,686 公噸，較上月產量 1 萬 2,307 公噸，減產 5%，與上年同期產量 1

萬 3,291 公噸比較，則減產 12%。係上月適逢農曆年節需求，收穫面積及產量增加，本月較上月及上年同期相對減少。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積 507 公頃、總產量 4,446 公噸，較上月增產 26%。

胡瓜為連續採收型作物，依果形可分為大胡瓜和小胡瓜（花胡瓜）。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為裡作採收期，主要產區為屏東縣，次為彰化、雲林及高雄等地。本月為雲林產區裡作胡瓜採收盛期，單位面積產量較上月增加。預估本月收穫面積 507 公頃，總產量為 4,446 公噸，較上月產量 3,533 公噸，增產 26%，與上年同期產量 5,104 公噸比較，則減產 13%。

絲瓜收穫面積 368 公頃、總產量 1,804 公噸，較上月增產 18%。

絲瓜生育期長可連續採收，且對環境適應性強。本月主要產區為屏東及高雄，單位面積產量較上月增加。其中屏東產區部分轉作其他蔬菜，絲瓜種植面積及產量減少。預估本月收穫面積 368 公頃，總產量為 1,804 公噸，較上月產量 1,535 公噸，增產 18%，與上年同期產量 1,971 公噸比較，則減產 8%。

西瓜收穫面積 121 公頃、總產量 1,974 公噸，較上月減產 20%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充足的氣候。本月西瓜產區以高雄及屏東地區為主，其餘產區僅零星生產。高雄產區部分裡作西瓜延後種植；屏東產區本年種植面積減少，且上年因冬季氣溫較高而提早採收，本年恢復常態，致收穫面積及產量較上年同期減少。預估本月收穫面積 121 公頃，較上月 150 公頃減少 19%；總產量為 1,974 公噸，較上月產量 2,455 公噸，減產 20%，與上年同期產量 4,697 公噸比較，則減產 58%。



三、根莖類

青蔥收穫面積 355 公頃、總產量 9,085 公噸，較上月減產 9%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥、粉蔥及大蔥，主要產區為彰化、雲林及宜蘭等地。預估本月收穫面積 355 公頃，較上月 394 公頃減少 10%；總產量為 9,085 公噸，較上月產量 9,948 公噸，減產 9%，與上年同期產量 1 萬 233 公噸比較，則減產 11%。

裡作蘿蔔收穫面積 1,658 公頃，總產量 5 萬 5,735 公噸，較常年減產 14%。

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主要產區為彰化、雲林、嘉義、臺南及高雄等地。依據產地觀測，預估苗栗、雲林及臺南產區種植面積較上年略減少；高雄美濃地區白玉蘿蔔種植面積則與上年相當。雲林、嘉義及臺南產區受 12 月降雨影響致蘿蔔產量減損，預估本（108/109）年裡作單位面積產量較常年及上（107/108）年減少。預估本年裡作收穫面積 1,658 公頃，較常年同期 1,744 公頃減少 5%，與上年同期比較則減少 7%；總產量 5 萬 5,735 公噸，較常年同期 6 萬 4,436 公噸，減產 14%，與上年同期比較則減產 11%。

裡作胡蘿蔔收穫面積 1,378 公頃，總產量 7 萬 378 公噸，較常年減產 17%。

胡蘿蔔喜冷涼氣候，高溫下根部生長緩慢，低溫則易促使植株抽苔開花。裡作胡蘿蔔主要產區為臺南、雲林及彰化等地，本年各產區契作面積減少，且受 12 月降雨影響，雲林及臺南產區胡蘿蔔產量減損，預估本（108/109）年裡作單位面積產量較上（107/108）年及常年略減。預估本年裡作收穫面積 1,378 公頃，較常年同期 1,643 公頃減少 16%，與上年同期比較則減少 14%；總產量 7 萬 378 公噸，較常年同期 8 萬 4,726 公噸，減產 17%，與上年同期比較則減產 16%。

裡作大蒜收穫面積 4,441 公頃、產量 4 萬 2,004 公噸，較常年減產 2%，較上年增產 6%。

大蒜主要產地為雲林縣，占總產量 9 成以上，另臺南市、彰化縣及嘉義縣等地區亦有生產。彰化產區和美早蒜進入採收期，雲林產區目前處於生育期。主產區因 108 年裡作受到 1～2 月旱災等災害影響，降低農民種植意願，本年期經各基層公所現地勘查，收穫面積預估 4,441 公頃，較常年 4,346 公頃，增加 2%；較上年 4,712 公頃，減少 6%。產量部分，因 108 年 12 月分氣溫偏高，影響大蒜生育，預測每公頃單位產量較平常

年低，但較 108 年高，惟仍須需於採收期前辦理坪割以確定產量。初步預測總產量為 4 萬 2,004 公噸，較常年平均 4 萬 2,784 公噸，減產 2%；較上年期之 3 萬 9,559 公噸，增產 6%。

裡作洋蔥收穫面積 1,402 公頃、產量 7 萬 3,758 公噸，較常年增產 16%，較上年增產 27%。

洋蔥主要產地為屏東縣、彰化縣、雲林縣及高雄市等地區。本年期種植面積經主產區觀測，本年因契作面積增加，預測面積 1,402 公頃，較常年平均 1,257 公頃，增加 12%；與上年期 1,361 公頃比較，增加 3%。產量部分，因上年屏東產區 108 年期受 1～2 月旱災等災害影響減產，本年尚無重大災害，單位面積產量可望恢復常年水準；彰化產區本期種植期氣候不穩，惟整體產量影響不大，總體而言，每公頃單位產量較平常年及 108 年均有增加之趨勢，總產量推估為 7 萬 3,758 公噸，較常年平均產量 6 萬 3,480 公噸，增產 16%；較上年

期 5 萬 7,974 公噸，增產 27%。

花卉類

菊花收穫面積 57 公頃、產量 1,883 萬枝，較上月減產 3%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗等地。生長特性於日照時間漸短行花芽分化而至開花，品種群按自然花期可分為夏菊（5～9 月開花）、秋菊（10～11 月開花）及寒菊（12 月～翌年 1 月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。因應年節過後需求量減少，預估本月可採收面積為 57 公頃，較上月減少 3%，產量預估為 1,883 萬枝，較上月 1,939 萬枝減產 3%。本月可採收面積較上年同期 54 公頃增加 6%，產量較上年同期 1,735 萬枝增加 9%。

火鶴花收穫面積 158 公頃、產量 329 萬枝，較上月減產 4%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，產區位於臺南市柳營、六甲、佳里、下營、玉井、高雄市內門、臺中市后里、外埔、北屯、南投縣埔里、屏東縣新埤、長治等地。屬一葉一花之開花習性，因其喜溫暖高濕環境，臺灣氣候適合火鶴花生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。



火鶴花採收盛期為每年 5～6 月及 9～10 月，其於花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育，通常休眠期於低溫低光下需時較長。本月氣候冷涼，進入淡季，預估本月可採收面積 158 公頃，與上月相當；產量 329 萬枝，較上月 344 萬枝減產 4%。本月較上年同期可採收面積 162 公頃略減 2%，產量較上年同期 342 萬枝減少 4%。

文心蘭收穫面積 248 公頃、產量 443 萬枝，較上月產量增產 6%。

文心蘭屬多年生草本植物，臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。國內文心蘭主要產區為臺中市及屏東縣，產地包含臺中市后里、新社、雲林縣古坑、斗南、嘉義縣大林、民雄、番路、梅山、屏東縣長治、里港、鹽埔、內埔等地。臺灣之文心蘭栽培環境多為網室栽培，5～6 月及 9～10 月為盛產期。本月文心蘭預估可採收面積 248 公頃，與上月相當，產量為 443 萬枝，較上月 420 萬枝增產 6%。本月較上年同期可採收面積 239 公頃增產 4%，產量與上年同期 441 萬枝相當。

雜糧類

裡作甘藷收穫面積 3,397 公頃、產量 8 萬 7,695 公噸，較常年同期作增產 4%。

國內裡作甘藷主要分布於中南部

雲林、臺南及彰化等縣市，尤以雲林縣生產面積最大。裡作甘藷之栽培多與一、二期水稻輪作，並配合稻作產期調整種植期間。近年甘藷種植面積受政府推動調整耕作制度影響，活化休耕農地，推廣種植轉（契）作作物並給予補貼，契作價格良好，種植面積穩定。除受相關政策影響外，主產區多與農民團體或農企業主體配合以契作方式生產，亦受其預估需求調整種植面積。

依據主產區觀測結果，因臺南產區契作面積增加，致總生產面積較上年隨之增加，而恢復平常年水準，預估 109 年裡作甘藷種植面積 3,397 公頃，與常年同期作 3,407 公頃相當，若與 108 年同期作種植面積 3,129 公頃比較，則增加 9%；產量部分，本年裡作尚無重大致災因子，預估每公頃單位面積產量較 108 年略增，預估本年裡作甘藷產量 8 萬 7,695 公噸，較常年同期作 8 萬 4,204 公噸增產 4%，若與上年同期作產量 7 萬 8,741 公噸比較，則增產 11%。

