

110年 2 月 主要農作物生產預測



殷瑞妤¹
劉彥彤¹
李芳琳¹
謝廉一¹

果品類

鳳梨收穫面積 7,869 公頃，產量 41 萬 5,901 公噸，較常年減產 3%。

鳳梨栽培品種以台農 17 號（金鑽）為大宗，主產期為 3～6 月，其餘尚有開英種（土鳳梨）產期 5～8 月、台農 20 號（牛奶鳳梨）產期 8～10 月、台農 16 號（甜蜜蜜）產期 4～7 月及台農 23 號（芒果鳳梨）產期 8～10 月等品種。主產區分布於屏東、嘉義、臺南、高雄及南投等縣市。鳳梨自定植至採收約需 18 個月，自然狀態下產期集中於 6～8 月，然因夏季高溫多雨易使肉質果比率上升。為提升果實品質且避免供過於求，並因應消費市場需求及配合鮮果外銷，農民多實施產期調節，於 8～10 月進行催花處理生產春果，或於 3～4 月催花生產秋果，或利用不同產區及品種，使鳳梨可周年生產。本年年初雖有低溫，造成部分產區有葉面霜害或延遲生長情形，但整體影響不大。110 年預估收穫面積 7,869 公頃，較 109 年 7,912 公頃略減 1%，較常年平均 8,193 公頃減

少 4%；產量 41 萬 5,901 公噸，較 109 年 41 萬 8,155 公噸略減 1%，較常年 42 萬 7,107 公噸，則減產 3%。

梅收穫面積 3,437 公頃，產量 1 萬 8,149 公噸，較常年增產 10%。

梅為多年生落葉果樹，主產區為高雄、南投、臺東、臺南、臺中及花蓮等縣市之中低海拔山坡地，產期為每年 3 月下旬～5 月下旬。為因應梅農老化等情形，行政院農業委員會農糧署持續輔導採梅農友與加工場契作，並對有競爭力地區輔導轉型為手採梅。近 5 年梅面積受勞動力人口老化等因素影響，有逐年下降趨勢，產量受 105 年風災及 108 年冬季溫暖、雨水不足影響，致近年平均產量較低。今年有缺水情形，但低溫足夠，目前開花情形尚佳，整體產量仍持續觀測中。110 年預估收穫面積 3,437 公頃，較 109 年 3,455 公頃略減 1%，較常年平均 3,769 公頃減少 9%；產量 1 萬 8,149 公噸，較 109 年 1 萬 8,522 公噸略減 2%，較常年 1 萬 6,455 公噸，則

註 1：行政院農業委員會農糧署。

增產 10%。

蓮霧收穫面積 3,021 公頃，產量 4 萬 7,381 公噸，較常年產量減產 8%。

蓮霧為多年生常綠果樹，最大產區位於屏東縣，包含鹽埔、內埔、枋寮、林邊、南州及佳冬鄉，其餘產區如高雄市六龜鄉及嘉義縣梅山、中埔鄉。自然氣候環境下，蓮霧一般開花期南部約在 3~5 月，北部為 5~7 月，盛產期南部地區約在 5~7 月，而北部則為 7~9 月。鑑於夏季期間為各種水果生產旺季，市場競爭激烈，且逢雨季病蟲害危害品質，高屏地區蓮霧大都實施產期調節，利用環刻、淹水、斷根及蓋黑網等逆境處理配合催花，將產期提早在 11 月~翌年 4 月間採收，以生產冬、春果，其他產區則以夏果為主。蓮霧因管理不易及生產成本高，近 5 年收穫面積有下降趨勢，主要係部分產區轉作改良種芒果、短期作物等，今年受年初低溫影響，部分產區有落花、落果等情形，鑑於蓮霧可分批催花，並非全數果實皆受損，經評估受影響產區產量約減少 1 成。110 年預估收穫面積 3,021 公頃，較 109 年 3,081 公頃略減 2%，較常年平均 3,316 公頃減少 9%；產量 4 萬 7,381 公噸，較 109 年 5 萬 4,461 公噸減產 13%，較常年 5 萬 1,764 公噸，則減產 8%。

蔬菜類

一、葉菜類

甘藍收穫面積 898 公頃，產量 4 萬 6,265 公噸，較上月減產 13%。

甘藍對溫度適應範圍廣，但較喜溫和冷涼氣候，本月為平地產區盛產期，主要產區為彰化、雲林、嘉義及臺南等地。宜蘭、臺中及南投等高冷地產區，雖種植面積減少，仍有甘藍持續採收。預估收穫面積及產量較上月減少，惟因應農曆年節消費需求，仍較 109 年 2 月增加。預估本月收穫面積 898 公頃，較上月 1,017 公頃減少 12%；產量為 4 萬 6,265 公噸，較上月產量 5 萬 3,485 公噸，減產 13%，與 109 年同期產量 4 萬 1,664 公噸比較，則增產 11%。

結球白菜收穫面積 228 公頃，產量 1 萬 1,116 公噸，較上月減產 1%。

結球白菜喜冷涼氣候，葉球生長期尤需冷涼和較大日夜溫差。本月氣候適合生長，主要產區為彰化及雲林。預估本月收穫面積 228 公頃，與上月 229 公頃相當；產量為 1 萬 1,116 公噸，較上月產量 1 萬 1,219 公噸，減產 1%，與 109 年同期產量 1 萬 3,329 公噸比較，則減產 17%。係本年裡作結球白菜種植面積減少，致 2 月收穫面積相對去年同期減少。

花椰菜(青花)收穫面積396公頃，產量7,081公噸，較上月增產8%；花椰菜(白花)收穫面積251公頃，產量6,834公噸，較上月減產14%。

花椰菜喜冷涼氣候，本月氣候適合生育。本月青花菜主要產區為雲林、嘉義及高雄，雲林產區本年裡作青花菜種植面積較上年增加。預估收穫面積396公頃，較上月373公頃增加6%；產量為7,081公噸，較上月產量6,528公噸，增產8%，與109年同期產量6,445公噸比較，則增產10%。

本月白花椰菜主要產區為彰化及高雄，高雄產區本年裡作白花椰菜種植面積較上年增加。預估收穫面積251公頃，較上月293公頃減少14%；產量為6,834公噸，較上月產量7,989公噸，減產14%，與109年同期產量5,578公噸比較，則增產23%。

短期葉菜收穫面積587公頃，產量1萬1,854公噸，較上月增產13%。

短期葉菜(包含不結球白菜及薺菜)主要產區為雲林縣，次為新北、桃園及高雄等地，不結球白菜包括黃金小白菜、鳳山小白菜、尼龍白菜、青梗白菜(青江菜)及油菜等，本月以生產不結球白菜為主。雲林產區受上月低溫影響，單位產量略減少，且部分有延後採收之情形，本月收穫面積及產量較上月相對增加。預估本月收穫面積587公頃，較上月562公頃增加4%；產量為1萬1,854公噸，較

上月產量1萬491公噸，增產13%，與109年同期產量1萬1,473公噸比較，則增產3%。

二、瓜果類

胡瓜收穫面積497公頃，產量4,398公噸，較上月增產23%。

胡瓜屬連續採收型作物，依果形可分為大胡瓜和小胡瓜(花胡瓜)。胡瓜性喜溫暖，在臺灣幾乎可周年生產，本月為裡作採收期，主要產區為屏東縣，次為彰化、雲林及高雄等地。本月為雲林產區裡作胡瓜採收盛期，單位面積產量較上月增加。預估本月收穫面積497公頃，產量為4,398公噸，較上月產量3,579公噸，增產23%，與109年同期產量3,973公噸比較，則增產11%。

絲瓜收穫面積610公頃，產量1,596公噸，較上月減產14%。

絲瓜生育期長可連續採收，且對環境適應性強。本月主要產區為臺南、高雄及屏東，臺南產區為生產交替期，單位產量減少。預估本月收穫面積610公頃，產量為1,596公噸，較上月產量1,849公噸，減產14%，與109年同期產量1,710公噸比較，則減產7%。

西瓜收穫面積167公頃，產量2,720公噸，較上月增產14%。

西瓜性喜暖熱乾燥，且日照充

足的氣候。本月西瓜產區以高雄及屏東地區為主，其餘產區僅零星生產。部分產區受1月低溫影響，採收期延後至本月採收，收穫面積及產量增加。預估本月收穫面積167公頃，較上月146公頃增加14%；產量為2,720公噸，較上月產量2,387公噸，增產14%，與109年同期產量2,288公噸比較，則增產19%。

三、根莖類

青蔥收穫面積394公頃，產量9,430公噸，較上月減產6%。

青蔥生育適溫依品種不同，主要栽培品種有北蔥、四季蔥、粉蔥及大蔥，主要產區為彰化、雲林及宜蘭等地。宜蘭產區青蔥近期受連續降雨影響，收穫面積及單位產量減少；彰化及雲林產區收穫面積則略增。預估本月收穫面積394公頃，較上月422公頃減少6%；產量為9,430公噸，較上月產量1萬4公噸，減產6%，與109年同期產量9,161公噸比較，則增產3%。

裡作蘿蔔收穫面積1,665公頃，總產量5萬8,099公噸，較常年減產6%。

蘿蔔性喜冷涼，具半耐寒性而不耐熱，適合秋冬季栽培，裡作蘿蔔主要產區為彰化、雲林、嘉義及高雄等地。部分產區近年因連作障礙，農民種植意願低，致蘿蔔種植面積及單位產量較常年減少。依據產地觀測，彰化產區本年種植面積較上年增加；

嘉義產區上年受雨害及蟲害影響，單位產量減少，本年生長情形尚良好，惟單位產量仍較常年減少；高雄美濃地區白玉蘿蔔種植面積及產量則與上年相當。預估本(110)年期裡作收穫面積1,665公頃，較常年同期1,745公頃減少6%，與109年同期比較則增加8%；產量為5萬8,099公噸，較常年同期6萬1,673公噸，減產6%，與109年比較則增加13%。

裡作胡蘿蔔收穫面積1,233公頃，總產量6萬5,538公噸，較常年減產16%。

胡蘿蔔喜冷涼氣候，高溫下根部生長緩慢，低溫則易促使植株抽苔開花。裡作胡蘿蔔主要產區為臺南、雲林及彰化等地，近年價格不佳，各產區契作面積減少，本年裡作種植面積較109年及常年減少。臺南產區上年受雨害影響，致胡蘿蔔產量減損，本年預估維持常年單位產量。預估本年裡作收穫面積1,233公頃，較常年同期1,597公頃減少23%，與109年同期比較則減少16%；總產量6萬5,538公噸，較常年同期7萬8,463公噸，減產16%，與上年同期比較則增產2%。

裡作大蒜收穫面積5,031公頃、產量4萬9,400公噸，較常年增產19%，較上年期增產10%。

大蒜主要產地為雲林縣，占總產量9成以上，另臺南市、彰化縣及嘉義縣等地區亦有生產，彰化產區和

美早蒜進入採收期，雲林產區目前處於生育期。主產區因109年下半年蒜價高漲影響，增加農民種植意願，本年期經各基層公所現地勘查及巡迴觀測，種植面積預估5,031公頃，較常年4,454公頃，增加13%；較109年期4,687公頃，增加7%。產量部分，目前氣候對大蒜生育尚無重大影響，預測單位面積產量較平常年及109年均有所增加之趨勢，但仍需於採收期前辦理坪割以確定產量，初步預測總產量為4萬9,400公噸，較常年平均4萬1,568公噸，增產19%；較109年期之4萬4,947公噸，增產10%。

裡作洋蔥收穫面積1,207公頃、產量6萬1,018公噸，較常年減產6%，較上年期減產4%。

洋蔥主要產地為屏東縣、彰化縣、雲林縣及高雄市等地區，產區常隨著契作業主及農民意願而有所消長，本年期種植面積經主產區觀測，彰化產區部分因前一期作物未及採收而無法種植，雲林產區農民增加種植洋蔥意願，高雄產區因契作業主意願減少種植面積，屏東產區因109年閃電颱風影響致部分田區補植影響面積，預測收穫面積1,207公頃，較常年平均1,315公頃，減少8%；較109年期1,381公頃，減少13%。產量部分，彰化伸港產區已陸續採收，產量尚屬正常；屏東產區因109年期受0213雨害

影響產量，本年期尚生育正常可恢復常年單位面積產量，因此，預測單位面積產量較平常年及109年期均有略增，惟增幅未超過面積減少之幅度，故總產量推估為6萬1,018公噸，較常年平均產量6萬4,925公噸，減產6%；較109年期6萬3,836公噸，則減產4%。

花卉類

菊花收穫面積58公頃，產量1,919萬枝，較上月產量增加5%。

菊花為一年或多年生草本，屬短日照植物，主要產地為彰化縣田尾、永靖、北斗等地。生長特性於日照時間漸短行花芽分化而至開花，菊花品種按自然花期可分為夏菊（5～9月開花）、秋菊（10～11月開花）及寒菊（12月～翌年1月開花）。但栽培上可利用電照或黑布遮光改變日長調節開花期，以達到周年性生產。本月天氣冷涼，適合菊花生長，本月收穫面積及產量較上個月增加。預估本月收穫面積為58公頃，較上月增加6%，較109年同期增加1%；本月產量預估為1,919萬枝，較上月產量增加5%，較109年同期1,883萬枝，則增加2%。

火鶴花收穫面積147公頃，產量287萬枝，較上月產量增加1%。

火鶴花為多年生草本花卉，多栽培於中南部，主產區為臺南市柳營、

六甲、佳里、下營、玉井、高雄市內門、臺中市后里、外埔、北屯、南投縣埔里、屏東縣新埤、長治等地。因火鶴花喜溫暖高濕度環境，臺灣氣候適合生長，可進行周年生產，極具外銷潛力。火鶴花採收盛期為每年5～6月及9～10月，花芽發育初期會經過一段休眠期再繼續發育。臺南及高雄部分產區火鶴花受到1月上旬寒流影響，但因農曆新年節慶將近，市場需求量大，本月整體產量略增。預估本月收穫面積147公頃，與上月面積相當，較109年同期158公頃減少7%；產量287萬枝，較上月產量略增1%，較109年同期317萬枝減產10%。

文心蘭收穫面積244公頃，產量441萬枝，較上月產量減少13%。

文心蘭屬多年生草本植物，主產區為臺中市后里、新社、雲林縣古坑、斗南、嘉義縣大林、民雄、番路、梅山、屏東縣長治、里港、鹽埔、內埔等地。臺灣氣候條件適合文心蘭栽培，全年均可開花，具發展切花外銷優勢。栽培環境多為網室栽培，每年5～6月及9～10月為盛產期。本月非文心蘭盛產期，嘉義及臺中產區部分花農將6～7月產期之文心蘭調節至本年1月產出，及部分產區受到1月上旬寒流影響。預估本月收穫面積244公頃，與上月面積相當，較109年同期減少1%；產量為441萬

枝，較上月產量減少13%，與109年同期產量相當。

雜糧類

裡作甘藷收穫面積3,487公頃、產量8萬8,555公噸，較常年同期作增產6%。

國內裡作甘藷主要分布於中南部雲林、彰化及臺南等縣市，尤以雲林縣生產面積最大，臺南市次之。裡作甘藷之栽培多與一、二期水稻輪作，並配合稻作產期調整種植期間。近年甘藷種植面積受政府推動大糧倉計畫，推廣種植轉（契）作甘藷並設置集團產區，契作價格及種植面積穩定。除受相關政策影響外，主產區多與農民團體或農企業主體配合以契作方式生產，亦受其預估需求調整種植面積。至未參與契作之農戶，其種植意願隨種植品種品質及價格而有所調整。

依據主產區觀測結果，因臺南產區種植面積增加，致總生產面積較常年及上年增加，預估110年裡作甘藷種植面積3,487公頃，與常年同期作3,347公頃比較，增加4%，若與109年同期作種植面積3,251公頃比較，則增加7%；產量部分，本年裡作尚無重大天然災害，惟部分產區受病蟲害影響，致其單位面積產量略減，預估本年裡作甘藷產量8萬8,555公噸，較常年同期作8萬3,404公噸增產6%，若與上年同期作產量8萬4,803公噸比較，則增產4%。